



橡胶同步带




www.sit-shanghai.com



CLASSICA® 橡胶同步带

XL - L - H - XH - XXH - DL - DH



在低/中转矩传动系统中，梯形齿形的CLASSICA®同步带是一种有效且经济的解决方案，非常适用于定位传动领域。

低延伸率，无需润滑和低磨损性，使这一皮带成为经济和可靠的选择。



皮带结构：

尼龙齿面为皮带提供了极好的拉伸稳定性，提高了皮带的服务寿命。

氯丁橡胶化合物保护皮带不受污垢、油脂、潮湿环境的影响。

玻璃纤维线绳可以提供高强度，出众的柔韧性和高抗拉伸性能。

行业应用

- 自动取款机
- 家用电器
- 医疗设备
- 机床、包装机械、注塑机
- 木工机械、玻璃机械
- 压缩机、泵、通风设备
- 造纸机械
- 食品加工设备
- 温控系统
- 纺织机械
- 采矿设备
- 农业机械
- 自动售货机
- 自动化仓储

主要特性 & 优势

- 服务寿命长
- 免润滑
- 耐油性
- 耐老化性
- 高效
- 温度范围：-30°C / 90°C

皮带材料

- 线芯：玻璃纤维
- 成分：氯丁橡胶
- 皮带表面：尼龙帆布

SIT have a complete stock of pulleys for all belts.

XL 齿距5.08mm (0.20")

Description 产品规格	No. of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
90 XL	45	228.60	375
100 XL	50	254.00	375
110 XL	55	279.40	375
120 XL	60	304.80	375
130 XL	65	330.20	375
140 XL	70	355.60	375
150 XL	75	381.00	375
160 XL	80	406.40	375
170 XL	85	431.80	375
180 XL	90	457.20	375
190 XL	95	482.60	375
198 XL	99	502.92	375
200 XL	100	508.00	375
210 XL	105	533.40	375
220 XL	110	558.80	375
230 XL	115	584.20	375
240 XL	120	609.60	375
250 XL	125	635.00	375
260 XL	130	660.40	375
270 XL	135	685.80	375
280 XL	140	711.20	375
290 XL	145	736.60	375
300 XL	150	762.00	375
310 XL	155	787.40	375
320 XL	160	812.80	375
330 XL	165	838.20	375
340 XL	170	863.60	375
348 XL	174	883.92	375
350 XL	175	889.00	375
360 XL	180	914.40	375
364 XL	182	924.56	375
372 XL	186	944.88	375
384 XL	192	975.36	375

L 齿距9.525mm (0.375")

Description 产品规格	No. of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
150 L	40	381.00	375
180 L	48	457.20	375
187 L	50	476.25	375
210 L	56	533.40	485
220 L	58	552.45	485
225 L	60	571.50	485
240 L	64	609.60	485
244 L	65	619.13	485
255 L	68	647.70	485
260 L	69	657.23	485
265 L	71	676.28	485
270 L	72	685.80	485
275 L	73	695.33	485
277 L	74	704.85	485
280 L	75	714.38	485
285 L	76	723.90	485
300 L	80	762.00	485
304 L	81	771.53	485
315 L	84	800.10	485
320 L	85	809.63	485
322 L	86	819.15	485
330 L	88	838.20	485
334 L	89	847.73	485
345 L	92	876.30	485
353 L	94	895.35	485
360 L	96	914.40	485
367 L	98	933.45	485
375 L	100	952.50	485
382 L	102	971.55	485
390 L	104	990.60	485
405 L	108	1028.70	485
415 L	109	1038.23	485
420 L	112	1066.80	485
427 L	114	1085.85	485
450 L	120	1143.00	485
465 L	124	1181.10	485
472 L	126	1200.15	485
480 L	128	1219.20	485
490 L	131	1247.78	485
495 L	132	1257.30	485
510 L	136	1295.40	485
540 L	144	1371.60	485
560 L	149	1419.23	485
570 L	152	1447.80	485
600 L	160	1524.00	485
630 L	168	1600.20	485
660 L	176	1676.40	485

H 齿距12.7mm (0.50")

Description 产品规格	No. of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
200 H	40	508.00	485
210 H	42	533.40	485
220 H	44	558.80	485
230 H	46	584.20	485
240 H	48	609.60	485
250 H	50	635.00	485
255 H	51	647.70	485
260 H	52	660.40	485
270 H	54	685.80	485
280 H	56	711.20	485
285 H	57	723.90	485
290 H	58	736.60	485
300 H	60	762.00	485
315 H	63	800.10	485
320 H	64	812.80	485
330 H	66	838.20	485
340 H	68	863.60	485
345 H	69	876.30	485
350 H	70	889.00	485
360 H	72	914.40	485
370 H	74	939.80	485
380 H	76	965.20	485
390 H	78	990.60	485
400 H	80	1016.00	485
405 H	81	1028.70	485
410 H	82	1041.40	485
415 H	83	1054.10	485
420 H	84	1066.80	485
425 H	85	1079.50	485
430 H	86	1092.20	485
435 H	87	1104.90	485
440 H	88	1117.60	485
475 H	95	1206.50	485
480 H	96	1219.20	485
490 H	98	1244.60	485
495 H	99	1257.30	485
500 H	100	1270.00	485
510 H	102	1295.40	485
520 H	104	1320.80	485
525 H	105	1333.50	485
530 H	106	1346.20	485
540 H	108	1371.60	485
550 H	110	1397.00	485
560 H	112	1422.40	485
570 H	114	1447.80	485
580 H	116	1473.20	485
590 H	118	1498.60	485
600 H	120	1524.00	485
610 H	122	1549.40	485
615 H	123	1562.10	485
620 H	124	1574.80	485
630 H	126	1600.20	485
640 H	128	1625.60	485
650 H	130	1651.00	485
660 H	132	1676.40	485
670 H	134	1701.80	485
680 H	136	1727.20	485
690 H	138	1752.60	485
700 H	140	1778.00	485
710 H	142	1803.40	485
720 H	144	1828.80	485
730 H	146	1854.20	485
740 H	148	1879.60	485
750 H	150	1905.00	485
760 H	152	1930.40	485
770 H	154	1955.80	485
780 H	156	1981.20	485
790 H	158	2006.60	485
800 H	160	2032.00	485
810 H	162	2057.40	485
820 H	164	2082.80	485

H 齿距12.7mm (0.50")

Description 产品规格	No. of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
830 H	166	2108.20	485
840 H	168	2133.60	485
850 H	170	2159.00	485
860 H	172	2184.40	485
870 H	174	2209.80	485
880 H	176	2235.20	485
890 H	178	2260.60	485
900 H	180	2286.00	485
910 H	182	2311.40	485
920 H	184	2336.80	485
930 H	186	2362.20	485
940 H	188	2387.60	485
950 H	190	2413.00	485
960 H	192	2438.40	485
970 H	194	2463.80	485
980 H	196	2489.20	485
990 H	198	2514.60	485
1000 H	200	2540.00	485
1100 H	220	2794.00	485
1150 H	230	2921.00	485
1200 H	240	3048.00	485
1250 H	250	3175.00	485
1275 H	255	3238.50	485
1295 H	259	3289.30	485
1300 H	260	3302.00	485
1400 H	280	3556.00	485

XH 齿距22.225mm (0.875")

Description 产品规格	No. of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
570 XH	65	1444.63	485
700 XH	80	1778.00	485
770 XH	88	1955.80	485
980 XH	112	2489.20	485
1260 XH	144	3200.40	485
1400 XH	160	3556.00	485

XXH 齿距31.75mm (1.25")

Description 产品规格	No. of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
800 XXH	64	2032.00	485
1200 XXH	96	3048.00	485
1400 XXH	112	3556.00	485

DL 双面齿 齿距9.525mm(0.375")

Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
240 DL	64	609.60	125
244 DL	65	619.13	125
255 DL	68	647.70	125
260 DL	70	666.75	125
265 DL	71	676.28	125
270 DL	72	685.80	125
275 DL	73	695.33	125
277 DL	74	704.85	125
280 DL	75	714.38	125
285 DL	76	723.90	125
300 DL	80	762.00	125
304 DL	81	771.53	125
315 DL	84	800.10	125
320 DL	85	809.63	125
322 DL	86	819.15	125
330 DL	88	838.20	125
334 DL	89	847.73	125
345 DL	92	876.30	125
353 DL	94	895.35	125
360 DL	96	914.40	125
367 DL	98	933.45	125
375 DL	100	952.50	125
382 DL	102	971.55	125
390 DL	104	990.60	125
405 DL	108	1028.70	125
415 DL	111	1057.28	125
420 DL	112	1066.80	125
427 DL	114	1085.85	125
450 DL	120	1143.00	125
465 DL	124	1181.10	165
472 DL	126	1200.15	165
480 DL	128	1219.20	165
490 DL	131	1247.78	165
495 DL	132	1257.30	165
510 DL	136	1295.40	165
540 DL	144	1371.60	165
560 DL	149	1419.23	165
570 DL	152	1447.80	165
600 DL	160	1524.00	165
630 DL	168	1600.20	165
660 DL	176	1676.40	165


DH 双面齿 齿距12.7mm(0.50")

Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
240 DH	48	609.60	125
250 DH	50	635.00	125
255 DH	51	647.70	125
260 DH	52	660.40	125
270 DH	54	685.80	125
280 DH	56	711.20	125
290 DH	58	736.60	125
300 DH	60	762.00	125
315 DH	63	800.10	125
320 DH	64	812.80	125
330 DH	66	838.20	125
340 DH	68	863.60	125
345 DH	69	876.30	125
350 DH	70	889.00	125
360 DH	72	914.40	125
370 DH	74	939.80	125
380 DH	76	965.20	125
390 DH	78	990.60	125
400 DH	80	1016.00	125
405 DH	81	1028.70	125
410 DH	82	1041.40	125
415 DH	83	1054.10	125
420 DH	84	1066.80	125
425 DH	85	1079.50	125

DH 双面齿 齿距12.7mm(0.50")

Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
430 DH	86	1092.20	125
440 DH	88	1117.60	125
450 DH	90	1143.00	125
460 DH	92	1168.40	125
465 DH	93	1181.10	165
470 DH	94	1193.80	165
475 DH	95	1206.50	165
480 DH	96	1219.20	165
490 DH	98	1244.60	165
495 DH	99	1257.30	165
500 DH	100	1270.00	165
510 DH	102	1295.40	165
520 DH	104	1320.80	165
525 DH	105	1333.50	165
530 DH	106	1346.20	165
540 DH	108	1371.60	165
550 DH	110	1397.00	165
560 DH	112	1422.40	165
570 DH	114	1447.80	165
580 DH	116	1473.20	165
590 DH	118	1498.60	165
600 DH	120	1524.00	165
605 DH	121	1536.70	165
610 DH	122	1549.40	165
615 DH	123	1562.10	165
620 DH	124	1574.80	165
630 DH	126	1600.20	165
640 DH	128	1625.60	165
650 DH	130	1651.00	165
660 DH	132	1676.40	165
670 DH	134	1701.80	165
680 DH	136	1727.20	165
690 DH	138	1752.60	165
700 DH	140	1778.00	165
710 DH	142	1803.40	165
720 DH	144	1828.80	165
730 DH	146	1854.20	165
740 DH	148	1879.60	165
750 DH	150	1905.00	165
760 DH	152	1930.40	165
770 DH	154	1955.80	165
780 DH	156	1981.20	165
790 DH	158	2006.60	165
800 DH	160	2032.00	165
810 DH	162	2057.40	165
820 DH	164	2082.80	165
830 DH	166	2108.20	165
840 DH	168	2133.60	165
850 DH	170	2159.00	165
860 DH	172	2184.40	165
870 DH	174	2209.80	165
880 DH	176	2235.20	165
890 DH	178	2260.60	165
900 DH	180	2286.00	165
910 DH	182	2311.40	165
920 DH	184	2336.80	165
930 DH	186	2362.20	165
940 DH	188	2387.60	165
950 DH	190	2413.00	165
960 DH	192	2438.40	165
970 DH	194	2463.80	165
980 DH	196	2489.20	165
990 DH	198	2514.60	165
1000 DH	200	2540.00	165
1100 DH	220	2794.00	165
1150 DH	230	2921.00	165
1200 DH	240	3048.00	165
1250 DH	250	3175.00	165
1275 DH	255	3238.50	165
1295 DH	259	3289.30	165
1300 DH	260	3302.00	165
1400 DH	280	3556.00	165


注：未列型号欢迎咨询。

**TOP DRIVE® 白标橡胶同步带****3M - 5M - 8M - 14M - S5M - S8M - S14M - D5M - D8M - DS5M - DS8M**

TOP DRIVE® 白标橡胶带是标准传动皮带的进化产品，驱动功率较大提高。

HTD圆弧形齿同步带：这种齿型的皮带比普通梯形齿皮带具有更科学更强健的皮带结构，其性能得到合理的提升。

STD系列同步带：这是一种特殊的改进齿型，不同于HTD齿型，在噪音水平上比传统的HTD齿型有所提高。

**皮带结构：**

尼龙齿面有效保护皮带齿部，为皮带提供了极好的拉伸稳定性，提高了皮带的服务寿命。

氯丁橡胶化合物保护皮带不受污垢、油脂、潮湿环境的影响。

玻璃纤维线绳可以提供高强度，出众的柔韧性和高抗拉伸性能。线芯以S/Z成对分布大大减少了侧滚动。

相比传统梯形齿同步带，驱动功率速提高了30%。

应用行业

- 自动取款机
- 家用电器
- 医疗设备
- 机床、包装机械、注塑机
- 木工机械、玻璃机械
- 压缩机、泵、通风设备
- 造纸机械
- 食品加工设备
- 温控系统
- 纺织机械
- 采矿设备
- 农业机械
- 自动售货机
- 自动化仓储

主要特性 & 优势

- 服务寿命长
- 免润滑
- 耐油性
- 耐老化性
- 高效
- 噪音低
- 高功率
- 温度范围：-30°C / 90°C

皮带材料

- 线芯：玻璃纤维
- 成分：氯丁橡胶
- 皮带表面：尼龙帆布

SIT have a complete stock of pulleys for all belts.

3M 齿距3mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
3M-159	53	159	375
3M-171	57	171	375
3M-174	58	174	375
3M-177	59	177	375
3M-252	84	252	375
3M-318	106	318	375
3M-465	155	465	375
3M-471	157	471	375
3M-480	160	480	375
3M-492	164	492	375
3M-561	187	561	375
3M-585	195	585	375
3M-597	199	597	375
3M-654	218	654	375
3M-687	229	687	375
3M-804	268	804	375
3M-1335	445	1335	485

5M 齿距5mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
5M-245	49	245	375
5M-300	60	300	375
5M-320	64	320	375
5M-340	68	340	375
5M-350	70	350	375
5M-360	72	360	375
5M-370	74	370	375
5M-375	75	375	375
5M-400	80	400	375
5M-415	83	415	375
5M-420	84	420	375
5M-425	85	425	375
5M-440	88	440	375
5M-450	90	450	375
5M-460	92	460	375
5M-465	93	465	375
5M-470	94	470	375
5M-475	95	475	375
5M-480	96	480	375
5M-485	97	485	375
5M-490	98	490	375
5M-495	99	495	375
5M-500	100	500	375
5M-505	101	505	375
5M-510	102	510	375
5M-515	103	515	375
5M-520	104	520	375
5M-525	105	525	375
5M-530	106	530	375
5M-535	107	535	375
5M-540	108	540	375
5M-545	109	545	375
5M-550	110	550	375
5M-560	112	560	375
5M-565	113	565	375
5M-570	114	570	375
5M-575	115	575	375
5M-580	116	580	375
5M-585	117	585	375
5M-590	118	590	375
5M-600	120	600	375
5M-605	121	605	375
5M-610	122	610	375
5M-615	123	615	375
5M-620	124	620	375
5M-625	125	625	375
5M-630	126	630	375
5M-635	127	635	375
5M-640	128	640	375

5M 齿距5mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
5M-645	129	645	375
5M-650	130	650	375
5M-655	131	655	375
5M-660	132	660	375
5M-665	133	665	375
5M-670	134	670	375
5M-675	135	675	375
5M-680	136	680	375
5M-685	137	685	375
5M-690	138	690	375
5M-695	139	695	375
5M-700	140	700	375
5M-710	142	710	375
5M-720	144	720	375
5M-725	145	725	375
5M-730	146	730	375
5M-735	147	735	375
5M-740	148	740	375
5M-745	149	745	375
5M-750	150	750	375
5M-755	151	755	375
5M-760	152	760	375
5M-765	153	765	375
5M-770	154	770	375
5M-775	155	775	375
5M-780	156	780	375
5M-790	158	790	375
5M-800	160	800	375
5M-810	162	810	375
5M-815	163	815	375
5M-820	164	820	375
5M-825	165	825	375
5M-830	166	830	375
5M-835	167	835	375
5M-840	168	840	375
5M-845	169	845	375
5M-850	170	850	375
5M-860	172	860	375
5M-865	173	865	375
5M-870	174	870	375
5M-880	176	880	375
5M-890	178	890	375
5M-905	181	905	375
5M-910	182	910	375
5M-920	184	920	375
5M-925	185	925	375
5M-930	186	930	375
5M-935	187	935	375
5M-940	188	940	375
5M-945	189	945	375
5M-950	190	950	375
5M-960	192	960	375
5M-965	193	965	375
5M-970	194	970	375
5M-975	195	975	375
5M-980	196	980	375
5M-985	197	985	375
5M-1000	200	1000	375
5M-1025	205	1025	375
5M-1035	207	1035	375
5M-1040	208	1040	375
5M-1050	210	1050	375
5M-1060	212	1060	375
5M-1080	216	1080	375
5M-1100	220	1100	375
5M-1120	224	1120	375
5M-1125	225	1125	375
5M-1130	226	1130	375
5M-1135	227	1135	375
5M-1145	229	1145	375
5M-1150	230	1150	375
5M-1160	232	1160	375

5M 齿距5mm

Description 产品规格	No. of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
5M-1175	235	1175	375
5M-1180	236	1180	375
5M-1185	237	1185	375
5M-1195	239	1195	375
5M-1200	240	1200	375
5M-1210	242	1210	375
5M-1225	245	1225	375
5M-1230	246	1230	375
5M-1235	247	1235	375
5M-1240	248	1240	375
5M-1250	250	1250	375
5M-1260	252	1260	375
5M-1270	254	1270	375
5M-1280	256	1280	485
5M-1290	258	1290	485
5M-1295	259	1295	485
5M-1230	246	1230	485
5M-1315	263	1315	485
5M-1325	265	1325	485
5M-1350	270	1350	485
5M-1360	272	1360	485
5M-1375	275	1375	485
5M-1380	276	1380	485
5M-1390	278	1390	485
5M-1400	280	1400	485
5M-1420	284	1420	485
5M-1450	290	1450	485
5M-1455	291	1455	485
5M-1490	298	1490	485
5M-1500	300	1500	485
5M-1520	304	1520	485
5M-1550	310	1550	485
5M-1575	315	1575	485
5M-1595	319	1595	485
5M-1635	327	1635	485
5M-1650	330	1650	485
5M-1690	338	1690	485
5M-1700	340	1700	485
5M-1760	352	1760	485
5M-1800	360	1800	485
5M-1870	374	1870	485
5M-1945	389	1945	485
5M-2000	400	2000	485
5M-2100	420	2100	485
5M-2110	422	2110	485
5M-2250	450	2250	485
5M-3000	600	3000	485

8M 齿距8mm

Description 产品规格	No. of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
8M-384	48	384	375
8M-400	50	400	375
8M-480	60	480	485
8M-512	64	512	485
8M-520	65	520	485
8M-528	66	528	485
8M-536	67	536	485
8M-552	69	552	485
8M-560	70	560	485
8M-568	71	568	485
8M-576	72	576	485
8M-584	73	584	485
8M-592	74	592	485
8M-600	75	600	485
8M-608	76	608	485
8M-616	77	616	485
8M-624	78	624	485
8M-632	79	632	485
8M-640	80	640	485
8M-656	82	656	485
8M-664	83	664	485
8M-672	84	672	485
8M-680	85	680	485
8M-696	87	696	485
8M-720	90	720	485
8M-728	91	728	485
8M-736	92	736	485
8M-744	93	744	485
8M-760	95	760	485
8M-768	96	768	485
8M-776	97	776	485
8M-784	98	784	485
8M-792	99	792	485
8M-800	100	800	485
8M-808	101	808	485
8M-816	102	816	485
8M-824	103	824	485
8M-832	104	832	485
8M-840	105	840	485
8M-848	106	848	485
8M-856	107	856	485
8M-864	108	864	485
8M-872	109	872	485
8M-880	110	880	485
8M-888	111	888	485
8M-896	112	896	485
8M-904	113	904	485
8M-912	114	912	485
8M-920	115	920	485
8M-928	116	928	485
8M-936	117	936	485
8M-944	118	944	485
8M-952	119	952	485
8M-960	120	960	485
8M-968	121	968	485
8M-976	122	976	485
8M-992	124	992	485
8M-1000	125	1000	485
8M-1008	126	1008	485
8M-1016	127	1016	485
8M-1024	128	1024	485
8M-1032	129	1032	485
8M-1040	130	1040	485
8M-1048	131	1048	485
8M-1056	132	1056	485
8M-1064	133	1064	485
8M-1072	134	1072	485
8M-1080	135	1080	485
8M-1088	136	1088	485
8M-1096	137	1096	485
8M-1104	138	1104	485
8M-1120	140	1120	485

8M 齿距8mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
8M-1128	141	1128	485
8M-1136	142	1136	485
8M-1144	143	1144	485
8M-1152	144	1152	485
8M-1160	145	1160	485
8M-1176	147	1176	485
8M-1184	148	1184	485
8M-1192	149	1192	485
8M-1200	150	1200	485
8M-1208	151	1208	485
8M-1216	152	1216	485
8M-1224	153	1224	485
8M-1232	154	1232	485
8M-1240	155	1240	485
8M-1248	156	1248	485
8M-1256	157	1256	485
8M-1264	158	1264	485
8M-1272	159	1272	485
8M-1280	160	1280	485
8M-1288	161	1288	485
8M-1296	162	1296	485
8M-1304	163	1304	485
8M-1312	164	1312	485
8M-1320	165	1320	485
8M-1328	166	1328	485
8M-1336	167	1336	485
8M-1344	168	1344	485
8M-1352	169	1352	485
8M-1360	170	1360	485
8M-1368	171	1368	485
8M-1376	172	1376	485
8M-1384	173	1384	485
8M-1392	174	1392	485
8M-1400	175	1400	485
8M-1408	176	1408	485
8M-1416	177	1416	485
8M-1424	178	1424	485
8M-1432	179	1432	485
8M-1440	180	1440	485
8M-1448	181	1448	485
8M-1456	182	1456	485
8M-1464	183	1464	485
8M-1472	184	1472	485
8M-1480	185	1480	485
8M-1488	186	1488	485
8M-1496	187	1496	485
8M-1504	188	1504	485
8M-1512	189	1512	485
8M-1520	190	1520	485
8M-1528	191	1528	485
8M-1536	192	1536	485
8M-1544	193	1544	485
8M-1552	194	1552	485
8M-1560	195	1560	485
8M-1576	197	1576	485
8M-1584	198	1584	485
8M-1600	200	1600	485
8M-1608	201	1608	485
8M-1616	202	1616	485
8M-1624	203	1624	485
8M-1632	204	1632	485
8M-1640	205	1640	485
8M-1648	206	1648	485
8M-1656	207	1656	485
8M-1664	208	1664	485
8M-1680	210	1680	485
8M-1696	212	1696	485
8M-1704	213	1704	485
8M-1712	214	1712	485
8M-1720	215	1720	485
8M-1728	216	1728	485
8M-1736	217	1736	485

8M 齿距8mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
8M-1744	218	1744	485
8M-1752	219	1752	485
8M-1760	220	1760	485
8M-1776	222	1776	485
8M-1792	224	1792	485
8M-1800	225	1800	485
8M-1808	226	1808	485
8M-1816	227	1816	485
8M-1824	228	1824	485
8M-1832	229	1832	485
8M-1840	230	1840	485
8M-1848	231	1848	485
8M-1856	232	1856	485
8M-1864	233	1864	485
8M-1880	235	1880	485
8M-1888	236	1888	485
8M-1896	237	1896	485
8M-1904	238	1904	485
8M-1912	239	1912	485
8M-1920	240	1920	485
8M-1936	242	1936	485
8M-1952	244	1952	485
8M-1960	245	1960	485
8M-1976	247	1976	485
8M-1992	249	1992	485
8M-2000	250	2000	485
8M-2016	252	2016	485
8M-2032	254	2032	485
8M-2048	256	2048	485
8M-2056	257	2056	485
8M-2080	260	2080	485
8M-2104	263	2104	485
8M-2128	266	2128	485
8M-2136	267	2136	485
8M-2160	270	2160	485
8M-2200	275	2200	485
8M-2224	278	2224	485
8M-2240	280	2240	485
8M-2248	281	2248	485
8M-2256	282	2256	485
8M-2272	284	2272	485
8M-2280	285	2280	485
8M-2304	288	2304	485
8M-2320	290	2320	485
8M-2360	295	2360	485
8M-2392	299	2392	485
8M-2400	300	2400	485
8M-2456	307	2456	485
8M-2504	313	2504	485
8M-2560	320	2560	485
8M-2584	323	2584	485
8M-2600	325	2600	485
8M-2688	336	2688	485
8M-2760	345	2760	485
8M-2800	350	2800	485
8M-2880	360	2880	485
8M-3048	381	3048	485
8M-3120	390	3120	485
8M-3200	400	3200	485
8M-3280	410	3280	485
8M-3264	408	3264	485
8M-3600	450	3600	485

14M 齿距14mm

Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
14M-966	69	966	485
14M-1008	72	1008	485
14M-1036	74	1036	485
14M-1064	76	1064	485
14M-1092	78	1092	485
14M-1120	80	1120	485
14M-1148	82	1148	485
14M-1176	84	1176	485
14M-1190	85	1190	485
14M-1246	89	1246	485
14M-1260	90	1260	485
14M-1288	92	1288	485
14M-1316	94	1316	485
14M-1344	96	1344	485
14M-1358	97	1358	485
14M-1400	100	1400	485
14M-1428	102	1428	485
14M-1456	104	1456	485
14M-1470	105	1470	485
14M-1512	108	1512	485
14M-1540	110	1540	485
14M-1568	112	1568	485
14M-1610	115	1610	485
14M-1624	116	1624	485
14M-1638	117	1638	485
14M-1680	120	1680	485
14M-1764	126	1764	485
14M-1778	127	1778	485
14M-1806	129	1806	485
14M-1890	135	1890	485
14M-1918	137	1918	485
14M-1932	138	1932	485
14M-1960	140	1960	485
14M-2002	143	2002	485
14M-2044	146	2044	485
14M-2100	150	2100	485
14M-2156	154	2156	485
14M-2240	160	2240	485
14M-2310	165	2310	485
14M-2450	175	2450	485
14M-2590	185	2590	485
14M-2800	200	2800	485
14M-3150	225	3150	485
14M-3500	250	3500	485
14M-3850	275	3850	485

S5M 齿距5mm

Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
S5M-390	78	390	375
S5M-490	98	490	375
S5M-500	100	500	375
S5M-525	105	525	375
S5M-550	110	550	375
S5M-570	114	570	375
S5M-575	115	575	375
S5M-635	127	635	375
S5M-725	145	725	375
S5M-730	146	730	375
S5M-765	153	765	375
S5M-770	154	770	375
S5M-800	160	800	375
S5M-810	162	810	375
S5M-830	166	830	375
S5M-900	180	900	375
S5M-905	181	905	375
S5M-950	190	950	375
S5M-975	195	975	375
S5M-980	196	980	375
S5M-1010	202	1010	375
S5M-1210	242	1210	375
S5M-1225	245	1225	375
S5M-2100	420	2100	485
S5M-2400	480	2400	485

S8M 齿距8mm

Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
S8M-480	60	480	485
S8M-496	62	496	485
S8M-512	64	512	485
S8M-560	70	560	485
S8M-584	73	584	485
S8M-624	78	624	485
S8M-656	82	656	485
S8M-664	83	664	485
S8M-672	84	672	485
S8M-712	89	712	485
S8M-720	90	720	485
S8M-760	95	760	485
S8M-776	97	776	485
S8M-800	100	800	485
S8M-816	102	816	485
S8M-824	103	824	485
S8M-840	105	840	485
S8M-848	106	848	485
S8M-864	108	864	485
S8M-880	110	880	485
S8M-896	112	896	485
S8M-920	115	920	485
S8M-928	116	928	485
S8M-944	118	944	485
S8M-960	120	960	485
S8M-976	122	976	485
S8M-984	123	984	485
S8M-1000	125	1000	485
S8M-1016	127	1016	485
S8M-1040	130	1040	485
S8M-1056	132	1056	485
S8M-1080	135	1080	485
S8M-1096	137	1096	485
S8M-1120	140	1120	485
S8M-1152	144	1152	485
S8M-1160	145	1160	485
S8M-1168	146	1168	485
S8M-1184	148	1184	485
S8M-1192	149	1192	485
S8M-1200	150	1200	485
S8M-1208	151	1208	485
S8M-1216	152	1216	485
S8M-1224	153	1224	485
S8M-1248	156	1248	485
S8M-1256	157	1256	485
S8M-1280	160	1280	485
S8M-1304	163	1304	485
S8M-1312	164	1312	485
S8M-1320	165	1320	485
S8M-1344	168	1344	485
S8M-1400	175	1400	485
S8M-1440	180	1440	485
S8M-1480	185	1480	485
S8M-1512	189	1512	485
S8M-1520	190	1520	485
S8M-1552	194	1552	485
S8M-1600	200	1600	485
S8M-1624	203	1624	485
S8M-1640	205	1640	485
S8M-1760	220	1760	485
S8M-1800	225	1800	485
S8M-1848	231	1848	485
S8M-2000	250	2000	485
S8M-2240	280	2240	485
S8M-2304	288	2304	485
S8M-2400	300	2400	485
S8M-2800	350	2800	485
S8M-2848	356	2848	485

S14M 齿距14mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
S14M-1260	90	1260	485
S14M-1400	100	1400	485
S14M-2056	147	2056	485

D5M 双面齿 齿距5mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
D5M-600	120	600	125
D5M-605	121	605	125
D5M-610	122	610	125
D5M-615	123	615	125
D5M-620	124	620	125
D5M-625	125	625	125
D5M-630	126	630	125
D5M-635	127	635	125
D5M-640	128	640	125
D5M-645	129	645	125
D5M-650	130	650	125
D5M-665	133	665	125
D5M-670	134	670	125
D5M-675	135	675	125
D5M-680	136	680	125
D5M-685	137	685	125
D5M-690	138	690	125
D5M-695	139	695	125
D5M-700	140	700	125
D5M-710	142	710	125
D5M-720	144	720	125
D5M-725	145	725	125
D5M-730	146	730	125
D5M-735	147	735	125
D5M-740	148	740	125
D5M-745	149	745	125
D5M-750	150	750	125
D5M-755	151	755	125
D5M-760	152	760	125
D5M-765	153	765	125
D5M-770	154	770	125
D5M-775	155	775	125
D5M-780	156	780	125
D5M-790	158	790	125
D5M-795	159	795	125
D5M-800	160	800	125
D5M-810	162	810	125
D5M-820	164	820	125
D5M-825	165	825	125
D5M-830	166	830	125
D5M-835	167	835	125
D5M-840	168	840	125
D5M-845	169	845	125
D5M-850	170	850	125
D5M-860	172	860	125
D5M-865	173	865	125
D5M-870	174	870	125
D5M-880	176	880	125
D5M-890	178	890	125
D5M-900	180	900	125
D5M-905	181	905	125
D5M-910	182	910	125
D5M-920	184	920	125
D5M-925	185	925	125
D5M-930	186	930	125
D5M-935	187	935	125
D5M-940	188	940	125
D5M-945	189	945	125
D5M-950	190	950	125
D5M-960	192	960	125
D5M-965	193	965	125
D5M-970	194	970	125
D5M-975	195	975	125

D5M 双面齿 齿距5mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
D5M-980	196	980	125
D5M-985	197	985	125
D5M-1000	200	1000	125
D5M-1025	205	1025	125
D5M-1035	207	1035	125
D5M-1040	208	1040	125
D5M-1050	210	1050	125
D5M-1060	212	1060	125
D5M-1080	216	1080	125
D5M-1100	220	1100	125
D5M-1120	224	1120	135
D5M-1125	225	1125	135
D5M-1130	226	1130	135
D5M-1135	227	1135	135
D5M-1145	229	1145	135
D5M-1150	230	1150	135
D5M-1160	232	1160	135
D5M-1175	235	1175	135
D5M-1180	236	1180	135
D5M-1185	237	1185	135
D5M-1195	239	1195	135
D5M-1200	240	1200	135
D5M-1210	242	1210	135
D5M-1225	245	1225	135
D5M-1230	246	1230	135
D5M-1235	247	1235	135
D5M-1240	248	1240	135
D5M-1250	250	1250	135
D5M-1260	252	1260	135
D5M-1270	254	1270	135
D5M-1280	256	1280	135
D5M-1290	258	1290	135
D5M-1295	259	1295	135
D5M-1300	260	1300	135
D5M-1315	263	1315	135
D5M-1325	265	1325	135
D5M-1350	270	1350	135
D5M-1360	272	1360	135
D5M-1375	275	1375	135
D5M-1380	276	1380	135
D5M-1400	280	1400	135
D5M-1420	284	1420	135
D5M-1450	290	1450	135
D5M-1455	291	1455	135
D5M-1490	298	1490	135
D5M-1500	300	1500	135
D5M-1520	304	1520	135
D5M-1550	310	1550	135
D5M-1750	350	1750	135
D5M-1595	319	1595	135
D5M-1635	327	1635	135
D5M-1650	330	1650	135
D5M-1690	338	1690	135
D5M-1700	340	1700	135
D5M-1760	352	1760	135
D5M-1800	360	1800	135
D5M-1870	374	1870	135
D5M-1945	389	1945	135
D5M-2000	400	2000	135
D5M-2100	420	2100	135
D5M-2250	450	2250	135
D5M-3000	600	3000	135

D8M 双面齿 齿距8mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
D8M-592	74	592	125
D8M-600	75	600	125
D8M-608	76	608	125
D8M-616	77	616	125
D8M-624	78	624	125
D8M-632	79	632	125
D8M-640	80	640	125
D8M-656	82	656	125
D8M-664	83	664	125
D8M-672	84	672	125
D8M-680	85	680	125
D8M-696	87	696	125
D8M-704	88	704	125
D8M-712	89	712	125
D8M-720	90	720	125
D8M-728	91	728	125
D8M-736	92	736	125
D8M-744	93	744	125
D8M-760	95	760	125
D8M-768	96	768	125
D8M-776	97	776	125
D8M-784	98	784	125
D8M-792	99	792	125
D8M-800	100	800	125
D8M-808	101	808	125
D8M-816	102	816	125
D8M-824	103	824	125
D8M-832	104	832	125
D8M-840	105	840	125
D8M-848	106	848	125
D8M-856	107	856	125
D8M-864	108	864	125
D8M-872	109	872	125
D8M-880	110	880	125
D8M-896	112	896	125
D8M-904	113	904	125
D8M-912	114	912	125
D8M-920	115	920	125
D8M-928	116	928	125
D8M-936	117	936	125
D8M-944	118	944	125
D8M-952	119	952	125
D8M-960	120	960	125
D8M-968	121	968	125
D8M-984	123	984	125
D8M-976	122	976	125
D8M-992	124	992	125
D8M-1000	125	1000	125
D8M-1008	126	1008	125
D8M-1016	127	1016	125
D8M-1024	128	1024	125
D8M-1032	129	1032	125
D8M-1040	130	1040	125
D8M-1048	131	1048	125
D8M-1056	132	1056	125
D8M-1064	133	1064	125
D8M-1072	134	1072	125
D8M-1080	135	1080	125
D8M-1088	136	1088	125
D8M-1096	137	1096	125
D8M-1104	138	1104	125
D8M-1112	139	1112	125
D8M-1120	140	1120	165
D8M-1128	141	1128	165
D8M-1136	142	1136	165
D8M-1144	143	1144	165
D8M-1152	144	1152	165
D8M-1160	145	1160	165
D8M-1168	146	1168	165
D8M-1176	147	1176	165
D8M-1184	148	1184	165

D8M 双面齿 齿距8mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
D8M-1192	149	1192	165
D8M-1200	150	1200	165
D8M-1208	151	1208	165
D8M-1216	152	1216	165
D8M-1224	153	1224	165
D8M-1232	154	1232	165
D8M-1240	155	1240	165
D8M-1248	156	1248	165
D8M-1256	157	1256	165
D8M-1264	158	1264	165
D8M-1280	160	1280	165
D8M-1288	161	1288	165
D8M-1296	162	1296	165
D8M-1304	163	1304	165
D8M-1312	164	1312	165
D8M-1320	165	1320	165
D8M-1328	166	1328	165
D8M-1336	167	1336	165
D8M-1344	168	1344	165
D8M-1352	169	1352	165
D8M-1360	170	1360	165
D8M-1368	171	1368	165
D8M-1376	172	1376	165
D8M-1384	173	1384	165
D8M-1392	174	1392	165
D8M-1400	175	1400	165
D8M-1408	176	1408	165
D8M-1416	177	1416	165
D8M-1424	178	1424	165
D8M-1432	179	1432	165
D8M-1440	180	1440	165
D8M-1448	181	1448	165
D8M-1456	182	1456	165
D8M-1464	183	1464	165
D8M-1472	184	1472	165
D8M-1480	185	1480	165
D8M-1488	186	1488	165
D8M-1496	187	1496	165
D8M-1504	188	1504	165
D8M-1512	189	1512	165
D8M-1520	190	1520	165
D8M-1528	191	1528	165
D8M-1536	192	1536	165
D8M-1544	193	1544	165
D8M-1552	194	1552	165
D8M-1560	195	1560	165
D8M-1568	196	1568	165
D8M-1576	197	1576	165
D8M-1584	198	1584	165
D8M-1600	200	1600	165
D8M-1608	201	1608	165
D8M-1616	202	1616	165
D8M-1624	203	1624	165
D8M-1632	204	1632	165
D8M-1640	205	1640	165
D8M-1648	206	1648	165
D8M-1656	207	1656	165
D8M-1664	208	1664	165
D8M-1680	210	1680	165
D8M-1696	212	1696	165
D8M-1704	213	1704	165
D8M-1712	214	1712	165
D8M-1720	215	1720	165
D8M-1728	216	1728	165
D8M-1736	217	1736	165
D8M-1744	218	1744	165
D8M-1752	219	1752	165
D8M-1760	220	1760	165
D8M-1776	222	1776	165
D8M-1792	224	1792	165
D8M-1800	225	1800	165

D8M 双面齿 齿距8mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
D8M-1808	226	1808	165
D8M-1816	227	1816	165
D8M-1824	228	1824	165
D8M-1832	229	1832	165
D8M-1840	230	1840	165
D8M-1848	231	1848	165
D8M-1856	232	1856	165
D8M-1864	233	1864	165
D8M-1880	235	1880	165
D8M-1888	236	1888	165
D8M-1896	237	1896	165
D8M-1904	238	1904	165
D8M-1912	239	1912	165
D8M-1920	240	1920	165
D8M-1936	242	1936	165
D8M-1952	244	1952	165
D8M-1960	245	1960	165
D8M-1976	247	1976	165
D8M-1992	249	1992	165
D8M-2000	250	2000	165
D8M-2016	252	2016	165
D8M-2032	254	2032	165
D8M-2048	256	2048	165
D8M-2056	257	2056	165
D8M-2080	260	2080	165
D8M-2104	263	2104	165
D8M-2028	254	2028	165
D8M-2136	267	2136	165
D8M-2160	270	2160	165
D8M-2200	275	2200	165
D8M-2224	278	2224	165
D8M-2240	280	2240	165
D8M-2248	281	2248	165
D8M-2256	282	2256	165
D8M-2272	284	2272	165
D8M-2280	285	2280	165
D8M-2304	288	2304	165
D8M-2320	290	2320	165
D8M-2360	295	2360	165
D8M-2392	299	2392	165
D8M-2400	300	2400	165
D8M-2456	307	2456	165
D8M-2504	313	2504	165
D8M-2560	320	2560	165
D8M-2584	323	2584	165
D8M-2600	325	2600	165
D8M-2688	336	2688	165
D8M-2760	345	2760	165
D8M-2800	350	2800	165
D8M-2880	360	2880	165
D8M-3048	381	3048	165
D8M-3120	390	3120	165
D8M-3200	400	3200	165
D8M-3280	410	3280	165
D8M-3264	408	3264	165
D8M-3360	420	3360	165

DS5M 双面齿 齿距5mm

Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
DS5M-635	127	635	125
DS5M-725	145	725	125
DS5M-730	146	730	125
DS5M-765	153	765	125
DS5M-770	154	770	125
DS5M-800	160	800	125
DS5M-810	162	810	125
DS5M-830	166	830	125
DS5M-900	180	900	125
DS5M-905	181	905	125
DS5M-950	190	950	125
DS5M-975	195	975	125
DS5M-980	196	980	125
DS5M-1010	202	1010	125
DS5M-1210	242	1210	135
DS5M-1225	245	1225	135
DS5M-2100	420	2100	135
DS5M-2400	480	2400	135

DS8M 双面齿 齿距8mm


Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
DS8M-624	78	624	125
DS8M-656	82	656	125
DS8M-664	83	664	125
DS8M-672	84	672	125
DS8M-712	89	712	125
DS8M-720	90	720	125
DS8M-760	95	760	125
DS8M-776	97	776	125
DS8M-800	100	800	125
DS8M-816	102	816	125
DS8M-824	103	824	125
DS8M-840	105	840	125
DS8M-848	106	848	125
DS8M-864	108	864	125
DS8M-880	110	880	125
DS8M-888	111	888	125
DS8M-896	112	896	125
DS8M-920	115	920	125
DS8M-928	116	928	125
DS8M-944	118	944	125
DS8M-960	120	960	125
DS8M-976	122	976	125
DS8M-984	123	984	125
DS8M-1000	125	1000	125
DS8M-1016	127	1016	125
DS8M-1040	130	1040	125
DS8M-1056	132	1056	125
DS8M-1080	135	1080	125
DS8M-1096	137	1096	125
DS8M-1120	140	1120	165
DS8M-1136	142	1136	165
DS8M-1152	144	1152	165
DS8M-1160	145	1160	165
DS8M-1168	146	1168	165
DS8M-1184	148	1184	165
DS8M-1192	149	1192	165
DS8M-1200	150	1200	165
DS8M-1208	151	1208	165
DS8M-1216	152	1216	165
DS8M-1224	153	1224	165
DS8M-1248	156	1248	165
DS8M-1256	157	1256	165
DS8M-1280	160	1280	165
DS8M-1304	163	1304	165
DS8M-1312	164	1312	165
DS8M-1320	165	1320	165
DS8M-1344	168	1344	165
DS8M-1400	175	1400	165
DS8M-1440	180	1440	165
DS8M-1480	185	1480	165
DS8M-1512	189	1512	165
DS8M-1520	190	1520	165
DS8M-1552	194	1552	165
DS8M-1600	200	1600	165
DS8M-1624	203	1624	165
DS8M-1640	205	1640	165
DS8M-1760	220	1760	165
DS8M-1800	225	1800	165
DS8M-1848	231	1848	165
DS8M-2000	250	2000	165
DS8M-2024	253	2024	165
DS8M-2240	280	2240	165
DS8M-2304	288	2304	165
DS8M-2400	300	2400	165
DS8M-2800	350	2800	165
DS8M-2848	356	2848	165

注：未列型号欢迎咨询。



TOP DRIVE 红标橡胶同步带

RTD8 - RTD14 - RTD20



和TOP DRIVE® 白标橡胶带相比，节能的TOP DRIVE® 红标橡胶带可提供更高的最大扭矩，可提升性能和驱动寿命，减少维护和停工时间。



皮带结构：

强 力——采用强度高、尺寸稳定性好的非芳纶纤维抗拉材料 ULTRA-CORD。

有弹性——独特设计的抛物线齿形由高性能氯丁橡胶制成，氯丁橡胶是一种先进的复合材料，可以增强皮带齿的强度和耐磨性。

节 能——平稳、安静的性能，吸收了冲击载荷并且弱化了冲击。运行效率可达到98-99%，可降低能耗。

功 率——和传统橡胶同步带相比，TOP DRIVE® 红标可提供更高的额定功率。

行业应用

- 自动取款机
- 家用电器
- 医疗设备
- 机床、包装机械、注塑机
- 木工机械、玻璃机械
- 压缩机、泵、通风设备
- 造纸机械
- 食品加工设备
- 温控系统
- 纺织机械
- 采矿设备
- 农业机械
- 自动售货机
- 自动化仓储

主要特性&优势

- 服务寿命更长
- 强度更高
- 更高效
- 更高功率
- 运转更平稳
- 更耐磨
- 免维护
- 节能

皮带材料

- 线芯：Ultra-Cord抗拉材料
- 成分：氯丁橡胶
- 表面：尼龙帆布

SIT have a complete stock of pulleys for all belts.

RTD8 齿距8mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
RTD8-480	60	480	485
RTD8-560	70	560	485
RTD8-600	75	600	485
RTD8-640	80	640	485
RTD8-720	90	720	485
RTD8-800	100	800	485
RTD8-880	110	880	485
RTD8-920	115	920	485
RTD8-960	120	960	485
RTD8-1040	130	1040	485
RTD8-1120	140	1120	485
RTD8-1152	144	1152	485
RTD8-1200	150	1200	485
RTD8-1224	153	1224	485
RTD8-1280	160	1280	485
RTD8-1360	170	1360	485
RTD8-1440	180	1440	485
RTD8-1600	200	1600	485
RTD8-1760	220	1760	485
RTD8-1800	225	1800	485
RTD8-2000	250	2000	485
RTD8-2200	275	2200	485
RTD8-2400	300	2400	485
RTD8-2600	325	2600	485
RTD8-2800	350	2800	485
RTD8-3048	381	3048	485
RTD8-3280	410	3280	485
RTD8-3600	450	3600	485
RTD8-4400	550	4400	485

RTD14 齿距14mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
RTD14-966	69	966	485
RTD14-1092	78	1092	485
RTD14-1190	85	1190	485
RTD14-1400	100	1400	485
RTD14-1610	115	1610	485
RTD14-1750	125	1750	485
RTD14-1764	126	1764	485
RTD14-1778	127	1778	485
RTD14-1792	128	1792	485
RTD14-1820	130	1820	485
RTD14-1848	132	1848	485
RTD14-1862	133	1862	485
RTD14-1890	135	1890	485
RTD14-1904	136	1904	485
RTD14-1960	140	1960	485
RTD14-2100	150	2100	485
RTD14-2310	165	2310	485
RTD14-2450	175	2450	485
RTD14-2590	185	2590	485
RTD14-2800	200	2800	485
RTD14-3150	225	3150	485
RTD14-3360	240	3360	485
RTD14-3500	250	3500	485
RTD14-3850	275	3850	485
RTD14-4326	309	4326	485
RTD14-4578	327	4578	485

RTD20 齿距20mm			
Description 产品规格	No.of Teeth 齿数	Length(mm) 长度/mm	Width(mm) 幅宽/mm
RTD20-2000	100	2000	485
RTD20-2500	125	2500	485
RTD20-3400	170	3400	485
RTD20-3800	190	3800	485
RTD20-4200	210	4200	485
RTD20-4600	230	4600	485



希艾特意得维（上海）传动机械有限公司

SIT INDEVA(Shanghai) Ltd.

总机：021-51082206

传真：021-64863511

总部地址：上海市浦东新区南汇工业园园中路269号2号楼

邮编：201300

邮箱：info@sit-shanghai.com

网站：www.sit-shanghai.com

www.sitspa.com

销售OFFICE

电话：021-52260652、52260653

传真：021-52261030

地址：上海市闵行区秀文路898号
西子国际中心5号楼1802室